

Cómo mantenerse más seguro con Xilacina

Xilacina, también conocida como Tranq, no es un opiode. Tranq es un sedante veterinario encontrado recientemente en el suministro de medicamentos de EE. UU.

Cuando Tranq se mezcla con otra droga, como fentanilo, heroína o benzo, puede aumentar el riesgo de sobredosis. **En caso de sobredosis, esto es lo que puede hacer:**

- Si cree que alguien ha tomado una sobredosis, déle Naloxona.
- Si la persona no responde, verifique si está respirando.
- Si la persona no esta respirando y no responde, llame al 9-1-1
- Si la persona comienza a respirar pero todavía parece estar somnolienta, colóquela de lado apoyada por una rodilla doblada. Esto les ayudará a respirar.



Traq se ha relacionado con heridas serias que pueden empeorar rápidamente y propagarse

Tranq, ya sea **fumado, inhalado o inyectado**, puede causar heridas y úlceras graves. Consulte a un médico de inmediato si tiene una herida por usar tranq y manténgala limpia y cubierta para evitar la infección.

¿Qué puedes hacer si crees que hay tranquilizantes en tus drogas?

Antes de comprar o usar una droga, pregúntele a los demás cómo los hace sentir. Tranq puede causarles mucho sueño, así que si lo está usando, asegúrese de usarlo en un lugar seguro donde no se caiga ni se lastime. Si cree que hay tranquilizantes en sus medicamentos, dígaselo a alguien en un programa de intercambio local para que otros también puedan tener cuidado.



lleve Narcan (naloxona)



empieza con poco y ve despacio



informe a alguien que está consumiendo

Nunca use solo

línea directa en inglés: 800-484-3731

línea directa en español: 800-928-5330

Programa de servicios de jeringas

número de teléfono

(831) 454-2437

Para más información visita: <https://www.hipscc.org/xylazine>

Folleto adaptado del Departamento de Salud Pública de Philadelphia

